



০৪ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
প্রকাশকালঃ ২০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

### একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা-২০২২ এর ফলাফল (বিজ্ঞান বিভাগ)

বিজ্ঞান বিভাগের ২৩৮ জন পরীক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষার জিপিএ-ভিত্তিক ফলাফল মোট ১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হলোঃ

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	7
102	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00		2.00	0.00			2.00	2
103	3.50	3.00	4.00	3.00	3.50		3.00	0.00			3.33	1
104	3.00	2.00	4.00	1.00	2.00		2.00	0.00			2.33	1
105	3.00	2.00	3.00	0.00	1.00		1.00	0.00			1.67	2
106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
107	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00		2.00	2.00			2.83	0
108	4.00	1.00	3.00	1.00	1.00		2.00	0.00			2.00	1
109	4.00	1.00	3.50	2.00	2.00		3.00	2.00			2.92	0
110	4.00	1.00	4.00	3.00	2.00		2.00	0.00			2.67	1
111	3.00	1.00	3.50	3.00	2.00		2.00	0.00			2.42	1
112	3.50	2.00	3.50	0.00	0.00			0.00			1.50	3
113	3.50	3.00	2.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.92	2
114	4.00	1.00	4.00	2.00	2.00		3.50	2.00			3.08	0
115	3.50	2.00	4.00	3.00	2.00		2.00	1.00			2.92	0
116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	6
117	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00		2.00	0.00			2.00	1
118	3.50	1.00	3.50	3.00	2.00		3.50	1.00			2.92	0
119	3.50	1.00	2.00	2.00	1.00		2.00	0.00			1.92	1

১০/১০/২০২২  
প্রফেসর শরীফ আতিউজ্জামান  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
120	3.50	3.50	3.00	3.00	2.00		3.50	3.50			3.67	0
121	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00	0.00			3.17	1
122	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00		3.50	2.00			3.92	0
123	4.00	3.00	4.00	3.00	3.50		3.50	3.00			4.00	0
124	3.50	3.00	4.00	3.50	3.50		3.50	3.50			4.08	0
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
127	3.50	2.00	4.00	2.00	2.00		2.00	2.00			2.92	0
128	4.00	3.50	3.00	2.00	3.00		2.00	2.00			3.25	0
129	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00		0.00	0.00			1.67	2
130	3.50	3.00	3.50	2.00	2.00		3.00	0.00			2.83	1
131	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.50	5
132	3.50	3.00	4.00	2.00	2.00		3.00	0.00			2.92	1
133	3.00	1.00	3.50	2.00	2.00		1.00	2.00			2.42	0
134	3.50	1.00	3.00	2.00	3.00		3.00	1.00			2.75	0
135	5.00	3.50	3.00	2.00	3.50		3.50	2.00			3.75	0
136	3.50	3.00	1.00	2.00	3.00		3.50	0.00			2.67	1
137	3.50	1.00	3.00	2.00	2.00		2.00	1.00			2.42	0
138	4.00	1.00	3.50	3.50	4.00		3.00	3.00			3.67	0
139	3.50	3.00	2.00	0.00	1.00		3.00	0.00			2.08	2
140	3.50	3.00	3.00	0.00	1.00		3.00	1.00			2.42	1
141	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1.00	5
142	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00			1.50	2

১০/১০/২০২২  
প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
143	3.50	3.50	2.00	3.00	3.50		3.50	0.00			3.17	1
144	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00			1.00		3.00	2.50	1
145	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.50	1.00			3.42	0
146	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00		3.50	2.00			3.92	0
147	3.50	3.50	3.00	3.00	3.50		3.50	1.00			3.50	0
148	3.00	2.00	3.00	1.00	2.00		2.00	2.00			2.50	0
149	3.50	3.00	3.50	3.00	2.00		3.00	3.00			3.50	0
150	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00		2.00	3.00			1.67	2
151	3.50	3.00	3.50	4.00	5.00		2.00	5.00			4.33	0
152	3.00	2.00	2.00	3.50	4.00		2.00	5.00			3.58	0
153	3.50	2.00	2.00	3.00	3.50		3.00	3.00			3.33	0
154	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00		2.00	0.00			1.83	2
155	3.50	3.00	3.50	3.50	3.50		3.50	0.00			3.42	1
156	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00		3.50	3.00			4.08	0
157	3.50	3.50	3.50	3.00	3.00		3.50	2.00			3.67	0
158	3.50	3.00	3.50	3.00	3.50		3.00	3.00			3.75	0
159	3.50	2.00	3.00	3.50	3.00	5.00		2.00			3.67	0
160	3.50	3.50	2.00	2.00	3.50		3.00	0.00			2.92	1
161	3.50	1.00	3.50	3.50	3.00		3.50	1.00			3.17	0
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
163	3.00	0.00	3.00	2.00	3.00		3.00	0.00			2.33	2
164	3.50	2.00	3.50	2.00	3.00		3.50	0.00			2.92	1
165	3.50	0.00	3.00	0.00	4.00		3.50	0.00			2.33	3

১০/১০/২০২২  
প্রফেসর শরীফ আতিকুল্লাহ  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
166	3.00	2.00	1.00	0.00	2.00		2.00	0.00			1.67	2
167	3.50	3.00	3.50	0.00	4.00		3.50	0.00			2.92	2
168	3.00	1.00	3.50	1.00	0.00		2.00	0.00			1.75	2
169	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00		3.50	2.00			3.42	0
170	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.67	5
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
172	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00		3.00	0.00			2.17	1
173	5.00	3.50	3.50	2.00	2.00		3.50	2.00			3.58	0
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
175	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00		3.50	0.00			2.58	1
176	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00		3.00	0.00			2.00	1
177	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00		3.50	0.00			2.42	1
178	2.00	3.50	3.00	2.00	1.00		1.00	1.00			2.25	0
179	4.00	3.50	3.50	3.50	2.00		3.50	2.00			3.67	0
180	4.00	3.00	2.00	1.00	1.00		3.00	0.00			2.33	1
181	4.00	3.50	3.00	3.00	3.50		3.50	2.00			3.75	0
182	3.50	3.50	2.00	3.00	3.00		3.00	0.00			3.00	1
183	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00		3.00	0.00			2.00	1
184	4.00	2.00	3.50	2.00	1.00		3.50	3.00			3.17	0
185	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.67	3
186	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00			0.83	4
187	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00		0.00	0.00			1.50	2
188	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00		0.00	0.00			1.33	3

স্বাক্ষর  
20/10/2022  
প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
189	3.50	3.00	2.00	1.00	1.00		3.50	0.00			2.33	1
190	3.00	3.00	3.00	2.00	3.50		4.00	2.00			3.42	0
191	3.50	1.00	3.00	0.00	1.00		0.00	0.00			1.42	3
192	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.83	5
193	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.00	5
194	2.00	3.00	0.00	2.00	2.00			0.00			1.50	2
195	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00		3.00	0.00			2.00	2
196	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00		3.00	0.00			1.83	1
197	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00		2.00	0.00			1.67	2
198	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		3.00	0.00			1.50	1
199	3.50	2.00	3.00	2.00	3.00		3.50	1.00			3.00	0
200	3.00	3.00	3.00	0.00	2.00		2.00	0.00			2.17	2
201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
202	3.50	3.00	3.50	3.50	3.00		3.50	2.00			3.67	0
203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
204	3.00	0.00	2.00	3.00	1.00		2.00	1.00			2.00	1
205	4.00	3.50	3.00	3.00	3.00		3.00	1.00			3.42	0
206	4.00	2.00	3.50	2.00	2.00		3.00	2.00			3.08	0
207	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00		2.00	1.00			2.17	1
208	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00			1.17	3
209	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.00	3
210	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00		3.00	1.00			2.00	2
211	2.00	1.00	3.00	3.00	2.00		2.00	2.00			2.50	0

১১/১০/২০২২  
প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
213	3.00	1.00	3.00	3.50	1.00		3.00	0.00			2.42	1
214	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00		1.00	0.00			1.33	3
215	3.50	3.00	3.00	3.00	2.00		3.00	2.00			3.25	0
216	3.50	3.00	3.00	3.00	2.00		3.00	0.00			2.92	1
217	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.33	3
218	3.00	2.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00			1.17	3
219	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00	0.00			3.00	1
220	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.33	3
221	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00			1.17	4
223	3.50	2.00	2.00	3.00	2.00		3.00	0.00			2.58	1
224	4.00	3.50	4.00	3.50	4.00		5.00	3.50			4.58	0
225	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00		5.00	3.50			4.58	0
226	3.50	3.00	4.00	2.00	3.50		5.00	2.00			3.83	0
227	3.50	2.00	4.00	2.00	3.50		3.50	3.00			3.58	0
228	4.00	3.00	4.00	2.00	3.50		5.00	2.00			3.92	0
229	4.00	3.00	3.50	3.00	3.50		4.00	2.00			3.83	0
230	4.00	3.50	3.50	2.00	3.50		3.50	2.00			3.67	0
231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
232	3.50	1.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1.08	4
233	3.50	1.00	1.00	3.00	2.00		1.00	0.00			1.92	1
234	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00		3.50	2.00			3.08	0
235	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00			1.00			1.83	0

S. Hossain  
20/10/2022  
প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
236	3.50	3.00	3.00	2.00	3.00		4.00	3.00			3.58	0
237	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00		3.50	3.00			3.58	0
238	4.00	2.00	0.00	1.00	3.00		3.00	3.50			2.75	1
239	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.33	4
240	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00		3.00	0.00			2.17	1
241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
242	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00			1.33	4
243	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00		0.00	0.00			1.67	2
244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
245	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	0.00			2.17	1
246	3.50	3.00	3.00	2.00	2.00		3.00	2.00			3.08	0
247	3.50	2.00	3.50	2.00	2.00		3.00	0.00			2.67	1
248	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00			1.08	5
249	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00		4.00	1.00			2.83	1
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
251	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00		0.00	0.00			1.50	2
252	3.50	1.00	2.00	2.00	2.00		2.00	0.00			2.08	1
253	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00		2.00	0.00			1.67	2
254	3.00	1.00	3.50	2.00	2.00		3.00	0.00			2.42	1
255	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00		3.50	3.00			3.08	0
256	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00		0.00	0.00			0.50	5
257	3.50	2.00	3.50	1.00	3.00		3.50	2.00			3.08	0
258	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00		2.00	0.00			1.67	2

20/10/2022  
প্রফেসর শরীফ আতিকুল আমান  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
259	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00		2.00	2.00			2.00	1
260	3.50	1.00	3.00	2.00	2.00		5.00	1.00			2.92	0
261	3.50	1.00	2.00	3.00	2.00		4.00	3.00			3.08	0
262	3.50	2.00	2.00	2.00	2.00		3.50	0.00			2.50	1
263	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00			0.75	5
264	3.50	1.00	0.00	0.00	0.00						0.75	3
265	3.50	2.00	3.50	2.00	2.00		3.50	2.00			3.08	0
266	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00		3.00	0.00			2.50	1
267	2.00	0.00	3.50	1.00	0.00		3.00	0.00			1.58	3
268	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00		2.00	0.00			1.50	3
269	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00		2.00	0.00			1.17	3
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
271	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.33	6
272	3.00	2.00	3.50	3.50	4.00		4.00	3.00			3.83	0
273	3.50	2.00	3.00	1.00	2.00		3.50	0.00			2.50	1
274	4.00	2.00	2.00	3.50	3.00		3.50	0.00			3.00	1
275	3.50	1.00	4.00	4.00	3.50		5.00	3.50			4.08	0
276	3.50	3.00	2.00	3.50	3.50		5.00	3.50			4.00	0
277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
278	3.50	1.00	2.00	1.00	1.00		3.00	0.00			1.92	1
279	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00		2.00	0.00			1.50	2
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
281	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00		3.00	0.00			2.00	2

S. Hossain  
2010/2022

প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান  
অধ্যক্ষ

সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা



Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
282	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00			0.67	5
283	3.50	2.00	3.50	3.00	4.00		3.50	0.00			3.25	1
284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
285	3.50	0.00	3.50	1.00	2.00		2.00	0.00			2.00	2
286	3.00	0.00	2.00	2.00	2.00		2.00	0.00			1.83	2
287	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00		2.00	0.00			1.50	2
288	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00		3.00	0.00			1.83	2
289	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00		1.00	0.00			1.50	2
290	3.00	2.00	3.00	0.00	2.00		2.00	0.00			2.00	2
291	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00		2.00	0.00			1.33	2
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
293	3.50	3.00	3.50	3.50	3.50		3.50				3.42	0
294	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00		2.00	0.00			1.33	3
295	3.50	3.00	3.00	0.00	2.00		3.50	0.00			2.50	2
296	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00						0.33	3
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
298	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00		3.00	0.00			1.83	1
299	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00		2.00	0.00			1.83	1
300	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00		2.00	0.00			1.17	3
301	3.50	3.00	4.00	3.50	4.00		4.00	3.50			4.25	0
302	3.50	2.00	3.50	3.50	3.50		5.00	3.00			4.00	0
303	3.00	3.50	3.00	1.00	3.50		3.50	1.00			3.08	0
304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5

স্বাক্ষর  
20/10/2022  
প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
305	3.00	0.00	3.50	2.00	3.00		3.00	0.00			2.42	2
306	2.00	0.00	3.50	2.00	2.00		3.00	0.00			2.08	2
307	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00			1.00	4
308	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00		0.00	0.00			1.17	4
309	3.00	0.00	3.00	2.00	3.50		4.00	0.00			2.58	2
310	3.00	1.00	1.00	2.00	0.00		1.00	0.00			1.33	2
311	2.00	1.00	1.00	3.50	2.00		3.00	0.00			2.08	1
312	3.50	1.00	3.50	3.00	3.00		3.50	1.00			3.08	0
313	3.50	2.00	3.50	0.00	1.00		3.50	1.00			2.42	1
314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
315	2.00	0.00	3.50	2.00	1.00		2.00	2.00			2.08	1
316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
317	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00		2.00	0.00			1.67	2
318	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00		0.00	1.00			1.00	3
319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
320	3.50	1.00	2.00	3.00	1.00		3.00	0.00			2.25	1
321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
322	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00			0.33	5
323	3.50	2.00	3.50	4.00	3.00		3.00	4.00			3.83	0
325	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00			0.50	4
326	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00			0.67	4
327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
328	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00			1.00	3

5/10/2022  
20/10/2022  
প্রবেশের শরীফ আতিকুল্লাহ  
অধ্যক্ষ  
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
329	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00						1.00	2
330	3.50	3.50	4.00	5.00	3.50		4.00	3.50			4.50	0
331	3.00	1.00	3.50	2.00	2.00		3.00	1.00			2.58	0
332	3.00	0.00	3.50	0.00	1.00		2.00	0.00			1.58	3
333	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.50	4
334	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.33	3
335	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00						0.50	3
336	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00			0.83	3
337	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.17	4
338	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		3.00	0.00			1.50	3
339	3.50	1.00	3.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.75	3
340	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00		0.00	0.00			1.67	3

সর্বমোট পরীক্ষার্থী = ২৩৮ জন

কৃতকার্য = ৭০ জন

অকৃতকার্য = ১৬৮ জন

কৃতকার্যতার শতকরা হার = ২৯.৪১ %

*Shreey*  
20/10/2022

প্রফেসর শরীফ আতিকুজ্জামান  
অধ্যক্ষ

সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা