

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
প্রকাশকালঃ ০৬ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৩ এর ফলাফল (বিজ্ঞান বিভাগ)

বিজ্ঞান বিভাগের ২৪২ জন পরীক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষার জিপিএ-ভিত্তিক ফলাফল মোট ১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হলোঃ

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
102	3.50	1.00	2.00	2.00	2.00		1.00	2.00			2.25	0
103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	6
104	3.50	3.00	3.50	3.00	3.00		3.00	1.00			3.33	0
105	3.50	3.00	3.00	3.50	2.00		3.00	2.00			3.33	0
106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	6
107	3.50	2.00	2.00	3.00	3.00		3.00	3.00			3.25	0
108	3.50	3.00	3.50	5.00	3.50		3.00	4.00			4.25	0
109	4.00	3.00	3.50	4.00	3.00		3.50	4.00			4.17	0
110	3.50	3.00	3.00	3.00	2.00		2.00	0.00			2.75	1
111	3.50	2.00	3.50	3.50	3.00		3.50	2.00			3.50	0
112	3.50	3.00	3.50	3.50	3.00		3.00	3.00			3.75	0
113	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00		2.00	2.00			2.83	0
114	4.00	3.00	3.50	3.50	3.00		2.00	3.50			3.75	0
115	3.50	3.00	3.50	3.00	3.00		3.00	3.00			3.67	0
116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	7
117	3.50	3.00	2.00	3.00	2.00		3.00	2.00			3.08	0
118	4.00	3.00	3.50	3.50	2.00		3.00	3.50			3.75	0
119	3.50	2.00	2.00	3.00	2.00		3.00	2.00			2.92	0
120	4.00	2.00	3.00	3.50	2.00		3.00	2.00			3.25	0
121	4.00	2.00	3.00	3.50	2.00		3.00	1.00			3.08	0

০৬/০৬/২০২৩
প্রকেশ্বর শরীফ আতিকুলজামান
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
122	4.00	2.00	3.50	3.50	2.00		3.50	3.50			3.67	0
123	4.00	3.00	3.50	3.50	3.50		3.00	3.50			4.00	0
124	4.00	2.00	3.50	4.00	3.00		4.00	5.00			4.25	0
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	7
126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	7
127	3.50	3.00	3.00	3.50	3.00		3.00	3.00			3.67	0
128	4.00	3.50	3.50	3.50	2.00		3.50	3.50			3.92	0
129	3.50	2.00	3.00	3.00	1.00		1.00	1.00			2.42	0
130	3.50	2.00	3.00	3.00	2.00		1.00	3.00			2.92	0
131	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00		1.00	3.00			2.67	0
132	4.00	2.00	3.50	4.00	3.50		3.00	3.50			3.92	0
133	3.50	3.00	2.00	4.00	3.00		3.00	3.50			3.67	0
134	3.50	3.00	3.00	4.00	3.50		3.50	5.00			4.25	0
135	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00		3.00	4.00			4.17	0
136	3.50	3.50	3.00	3.00	2.00		3.00	2.00			3.33	0
137	3.50	2.00	3.00	3.00	3.00			0.00			2.42	1
138	4.00	3.00	3.50	3.50	3.50		3.50	4.00			4.17	0
139	4.00	3.50	3.50	2.00	2.00		4.00	2.00			3.50	0
140	3.50	3.00	3.50	2.00	3.00		3.00	1.00			3.17	0
141	3.50	1.00	2.00	2.00	2.00		0.00	1.00			1.92	1
142	3.50	3.00	3.00	3.50	3.00		3.00	3.00			3.67	0
143	4.00	3.50	3.00	3.00	3.00		3.50	3.00			3.83	0
144	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00			3.00		2.00	2.83	0
145	4.00	2.00	3.00	3.00	3.50		3.00	3.00			3.58	0
146	4.00	3.00	3.50	4.00	4.00		4.00	3.50			4.33	0

অধ্যক্ষ
প্রফেসর শরীফ আতিকুল আমান
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
147	4.00	3.50	3.00	3.50	3.50		3.50	3.50			4.08	0
148	3.50	2.00	3.50	4.00	4.00		3.00	3.00			3.83	0
149	4.00	3.50	3.50	2.00	3.50		3.00	5.00			4.08	0
150	3.50	3.00	3.00	2.00	3.00		3.00	4.00			3.58	0
151	4.00	3.00	3.50	4.00	5.00		3.50	3.50			4.42	0
152	4.00	3.00	3.50	4.00	4.00		3.50	5.00			4.50	0
153	3.50	2.00	3.50	4.00	3.00		3.00	3.00			3.67	0
154	3.50	2.00	3.00	3.50	3.50		3.50	2.00			3.50	0
155	4.00	3.00	3.50	3.50	3.50		3.50	2.00			3.83	0
156	4.00	3.50	3.50	4.00	3.50		3.50	4.00			4.33	0
157	4.00	4.00	3.50	3.00	3.00		4.00	4.00			4.25	0
158	4.00	3.50	3.00	3.00	3.50		3.00	4.00			4.00	0
159	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00		4.00			4.17	0
160	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00		3.50	3.50			4.00	0
161	4.00	1.00	3.50	4.00	2.00		3.00	3.50			3.50	0
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
163	3.00	1.00	3.00	3.50	2.00		3.00	3.00			3.08	0
164	3.00	2.00	3.50	4.00	3.00		3.50	3.00			3.67	0
165	3.50	2.00	3.00	3.00	2.00			3.00			2.75	0
166	3.00	3.00	2.00	3.50	1.00		3.00	1.00			2.75	0
167	4.00	3.50	3.50	3.50	3.00		4.00	4.00			4.25	0
168	3.50	0.00	3.50	3.00	0.00		3.50	3.00			2.75	2
169	4.00	2.00	3.50	5.00	1.00		3.50	4.00			3.83	0
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6

অধ্যক্ষ
প্রফেসর শরীফ আতিকুল্লাহ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
172	3.50	1.00	2.00	1.00	1.00		3.00	2.00			2.25	0
173	4.00	3.50	3.00	3.50	2.00		3.50	3.50			3.83	0
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
175	4.00	3.00	3.00	3.00	0.00		3.50	2.00			3.08	1
176	4.00	1.00	3.00	3.00	1.00		3.00	3.00			3.00	0
177	3.50	2.00	3.00	2.00	0.00		3.00	3.00			2.75	1
178	3.00	3.00	2.00	3.50	2.00		3.00	3.00			3.25	0
179	4.00	3.50	3.00	5.00	0.00		3.50	5.00			4.00	1
180	4.00	1.00	3.00	3.50	1.00		2.00	2.00			2.75	0
181	4.00	3.00	3.50	5.00	3.50		3.50	5.00			4.58	0
182	3.50	1.00	2.00	2.00	1.00		2.00	2.00			2.25	0
183	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00		2.00	4.00			3.50	0
184	4.00	2.00	4.00	3.50	3.00		4.00	4.00			4.08	0
185	3.50	1.00	3.00	3.00	3.00		3.00	2.00			3.08	0
186	4.00	2.00	2.00	2.00	1.00		2.00	1.00			2.33	0
187	3.50	2.00	3.00	3.00	2.00		3.00	3.00			3.25	0
188	3.50	2.00	2.00	3.00	2.00		3.00	2.00			2.92	0
189	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00			2.67	0
190	4.00	2.00	3.50	3.50	3.00		3.00	3.50			3.75	0
191	3.50	0.00	3.00	3.00	2.00		3.00	3.50			3.00	1
192	3.50	0.00	3.00	2.00	1.00		3.00	3.00			2.58	1
193	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00			0.83	4
194	3.50	1.00	2.00	2.00	2.00		3.00	0.00			2.25	1
195	3.50	3.00	2.00	2.00	2.00		3.00	2.00			2.92	0
196	3.50	2.00	2.00	3.00	1.00		3.00	2.00			2.75	0

অধ্যক্ষ
প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
197	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00		2.00	1.00			1.83	2
198	3.50	1.00	2.00	2.00	0.00		1.00	2.00			1.92	1
199	4.00	3.00	3.00	3.50	3.50		3.00	4.00			4.00	0
200	4.00	3.00	3.00	4.00	3.50		3.00	3.50			4.00	0
201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
202	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00		1.00	4.00			3.67	0
203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
204	3.50	1.00	1.00	2.00	1.00		0.00	0.00			1.42	2
205	5.00	3.00	2.00	3.00	4.00		1.00	3.50			3.58	0
206	4.00	2.00	3.00	4.00	3.00		3.00	3.50			3.75	0
207	3.50	1.00	1.00	3.00	1.00		2.00	3.00			2.42	0
208	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00		0.00	0.00			2.00	2
209	3.50	0.00	2.00	2.00	1.00		2.00	3.50			2.33	1
210	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00		2.00	3.00			3.00	0
211	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		3.00	2.00			1.83	1
212	3.50	1.00	2.00	2.00	3.00		3.00	3.00			2.92	0
213	4.00	2.00	3.50	3.50	3.00		3.00	2.00			3.50	0
214	4.00	1.00	3.50	3.00	2.00		3.00	3.00			3.25	0
215	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00		3.00	3.00			3.83	0
216	4.00	3.00	2.00	3.50	3.00		3.00	3.00			3.58	0
217	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00		2.00	0.00			2.17	1
218	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00		2.00	3.00			3.17	0
219	4.00	2.00	3.00	3.50	2.00			3.50			3.00	0
220	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00		1.00	2.00			2.00	0
221	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00		1.00	0.00			1.50	2

প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
223	3.50	0.00	3.00	3.50	3.00		3.50	5.00			3.58	1
224	4.00	3.00	0.00	5.00	4.00		3.50	5.00			4.08	1
225	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00		4.00	5.00			4.17	0
226	4.00	3.00	3.50	5.00	3.00		4.00	4.00			4.42	0
227	4.00	3.50	3.50	5.00	3.00		3.50	4.00			4.42	0
228	4.00	3.00	3.50	5.00	3.50		4.00	4.00			4.50	0
229	3.50	3.50	2.00	4.00	0.00		4.00	3.50			3.42	1
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
232	3.50	2.00	2.00	3.00	0.00		3.50	0.00			2.33	2
233	3.50	2.00	2.00	3.00	1.00		3.00	0.00			2.42	1
234	3.50	1.00	2.00	3.00	1.00		3.50	2.00			2.67	0
235	3.50	2.00	2.00	2.00	0.00			0.00			1.58	2
236	4.00	1.00	2.00	3.50	2.00		3.00	3.50			3.17	0
237	3.50	2.00	2.00	3.50	1.00		3.50	3.00			3.08	0
238	3.50	2.00	2.00	5.00	3.50		3.50	5.00			4.08	0
239	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.33	2
240	2.00	1.00	3.00	3.50	2.00		2.00	0.00			2.25	1
241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
242	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.83	4
243	3.50	2.00	2.00	3.50	3.00		3.00	3.50			3.42	0
244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
245	3.50	1.00	1.00	3.00	1.00		2.00	1.00			2.08	0
246	3.50	3.00	2.00	3.50	2.00		3.00	3.00			3.33	0
247	3.50	2.00	3.50	2.00	0.00		3.00	2.00			2.67	1

প্রফেসর শরীফ আতিকুল্লাহ
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
248	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00		3.00	5.00			2.67	1
249	3.50	2.00	3.00	4.00	3.50		4.00	0.00			3.33	1
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
251	3.50	2.00	2.00	3.00	3.00		3.50	3.00			3.33	0
252	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00		4.00	4.00			3.67	0
253	4.00	1.00	2.00	3.00	3.00		3.50	3.50			3.33	0
254	3.50	1.00	2.00	3.00	2.00		3.00	3.50			3.00	0
255	3.00	1.00	1.00	4.00	3.50		3.00	4.00			3.25	0
256	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00		1.00	0.00			1.00	4
257	3.50	1.00	3.00	4.00	4.00		4.00	4.00			3.92	0
258	3.00	1.00	2.00	3.50	1.00		2.00	3.00			2.58	0
259	3.50	1.00	1.00	3.50	2.00		1.00	3.00			2.50	0
260	3.50	1.00	3.50	3.50	2.00		5.00	5.00			3.92	0
261	3.50	3.00	3.00	3.50	1.00		3.50	3.00			3.42	0
262	3.00	3.00	2.00	3.50	2.00		2.00	5.00			3.42	0
263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
264	3.50	3.00	3.00	4.00	2.00		3.50	3.50			3.75	0
265	3.50	4.00	3.00	4.00	2.00			4.00			3.42	0
266	3.00	4.00	1.00	4.00	1.00		3.50	3.50			3.33	0
267	3.00	3.50	3.00	3.50	0.00		3.00	1.00			2.83	1
268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
269	2.00	5.00	2.00	3.00	0.00		2.00	3.00			2.83	1
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
272	3.50	4.00	3.50	4.00	3.00		3.50	5.00			4.42	0

অধ্যক্ষ
প্রফেসর শরীফ আতিকুজ্জামান
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
274	3.50	3.50	3.50	5.00	2.00		4.00	4.00			4.25	0
275	3.50	4.00	3.50	3.50	2.00		4.00	5.00			4.25	0
276	3.50	3.50	3.00	3.50	3.00		4.00	5.00			4.25	0
277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
278	3.50	3.50	2.00	5.00	0.00			3.00			2.83	1
279	3.00	3.00	1.00	3.50	1.00		2.00	3.00			2.75	0
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
281	3.00	4.00	3.50	3.00	2.00		4.00	4.00			3.92	0
282	2.00	3.50	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00			1.25	3
283	3.50	3.00	3.00	3.50	3.00		2.00	4.00			3.67	0
284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
285	3.50	3.00	2.00	2.00	1.00		1.00	1.00			2.25	0
286	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00			0.00			1.33	2
287	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00		3.00	2.00			2.33	0
288	4.00	3.00	1.00	3.00	2.00		3.00	3.00			3.17	0
289	3.50	3.50	2.00	3.00	1.00		3.50	3.00			3.25	0
290	3.00	3.50	2.00	2.00	0.00		3.00	2.00			2.58	1
291	3.50	2.00	1.00	1.00	0.00			0.00			1.25	2
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
293	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00		2.00		5.00		3.67	0
294	3.00	3.50	2.00	1.00	1.00		1.00	0.00			1.92	1
295	3.00	4.00	3.50	2.00	2.00		3.00	3.00			3.42	0
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5

অধ্যক্ষ
প্রফেসর শরীফ আতিকুল্লাহ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
298	3.50	3.00	3.00	3.00	1.00		2.00	0.00			2.58	1
299	3.50	3.50	3.50	3.00	0.00			2.00			2.58	1
300	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00			0.17	5
301	4.00	5.00	3.50	4.00	0.00		3.50	4.00			4.00	1
302	4.00	4.00	3.50	4.00	1.00		4.00	4.00			4.08	0
303	3.50	3.00	2.00	3.00	2.00		3.00	3.00			3.25	0
304	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.67	2
305	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00		2.00	0.00			2.50	1
306	4.00	3.00	1.00	2.00	3.00		2.00	0.00			2.50	1
307	3.50	3.00	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00			1.58	2
308	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00		1.00	0.00	3.50		1.58	3
309	3.50	2.00	2.00	2.00	3.00		3.50	1.00			2.83	0
310	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00			0.00			1.17	2
311	4.00	3.50	2.00	4.00	3.00		2.00	3.50			3.67	0
312	4.00	3.50	3.00	3.00	2.00		3.50	2.00			3.50	0
313	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00		3.00	2.00			3.50	0
314	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00			0.00			1.50	5
315	3.00	3.50	0.00	1.00	0.00		1.00	0.00			1.42	3
316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
317	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00			2.67	0
318	3.50	3.50	3.00	3.00	4.00		3.00	3.00			3.83	0
319	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00						0.50	4
320	4.00	0.00	2.00	2.00	1.00		3.00	2.00			2.33	1
321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
322	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00			1.00	3

অধ্যক্ষ
প্রফেসর শরীফ আতিকুজ্জামান
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
323	4.00	3.00	3.00	3.00	3.50		2.00	3.50			3.67	0
325	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00		1.00	0.00			2.00	1
326	3.50	3.00	1.00	2.00	1.00		1.00	1.00			2.08	0
327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5
328	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.83	5
329	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00		2.00	3.00			2.17	1
330	5.00	4.00	3.50	5.00	4.00		4.00	5.00			5.00	0
331	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00		2.00	3.50			3.58	0
332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
333	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00		3.00	0.00			2.50	1
334	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00			0.92	4
335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
336	3.50	3.00	2.00	2.00	1.00		2.00	0.00			2.25	1
337	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00		3.50	0.00			2.58	1
338	3.50	4.00	2.00	2.00	2.00		2.00	3.00			3.08	0
339	3.50	3.00	3.00	3.50	3.00		3.00	1.00			3.33	0
340	3.50	3.50	2.00	2.00	2.00		1.00	2.00			2.67	0
341	3.50	2.00	2.00	3.00	1.00		2.00	1.00			2.42	0
342	3.00	3.50	1.00	3.00	0.00		2.00	2.00			2.42	1
343	4.00	2.00	1.00	3.00	2.00		3.00	2.00			2.83	0
1504	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00		2.00	0.00			1.50	3

সর্বমোট পরীক্ষার্থী = ২৪২ জন

কৃতকার্য = ১৪৩ জন

অকৃতকার্য = ৯৯ জন

কৃতকার্যতার শতকরা হার = ৫৯.০৯ %

Signature
6/6/2023

প্রফেসর শরীফ আতিকুজ্জামান

অধ্যক্ষ

সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা