

৩০ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
প্রকাশকালঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৩ এর ফলাফল (বিজ্ঞান বিভাগ)

বিজ্ঞান বিভাগের ২৩৩ জন পরীক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষার জিপিএ-ভিত্তিক ফলাফল মোট ১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হলোঃ

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
101	3.50	4.00	3.50	4.00	3.50		3.00	1.00			3.75	0
102	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00		1.00	0.00			1.50	2
103	5.00	4.00	3.50	5.00	5.00		5.00	5.00			5.00	0
104	3.50	3.50	1.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.83	3
105	3.50	3.00	3.00	1.00	0.00		3.50	0.00			2.33	2
106	3.50	2.00	3.00	0.00	0.00		3.50	0.00			2.00	3
107	4.00	1.00	3.00	1.00	0.00		3.00	0.00			2.00	2
108	3.50	1.00	3.50	1.00	0.00		3.00	0.00			2.00	2
109	3.50	2.00	2.00	1.00	0.00		3.00	0.00			1.92	2
110	4.00	1.00	3.00	3.00	3.00		2.00	2.00			3.00	0
111	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00			1.33	2
112	3.50	0.00	3.00	2.00	0.00		4.00	0.00			2.08	3
113	4.00	1.00	3.50	3.50	4.00		3.50	2.00			3.58	0
114	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.67	2
115	3.50	3.50	2.00	1.00	1.00		3.50	0.00			2.42	1
116	4.00	3.50	3.00	2.00	1.00		4.00	1.00			3.08	0
117	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00		5.00	0.00			3.50	1
118	4.00	3.00	3.50	2.00	0.00		3.50	0.00			2.67	2
119	4.00	2.00	3.50	0.00	1.00		3.50	0.00			2.33	2
120	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00		3.00	0.00			2.17	1
121	3.00	3.00	3.50	1.00	2.00		2.00	0.00			2.42	1

প্রফেসর শরীফ আতিকুল্লাহ
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
122	3.50	5.00	3.50	3.00	3.50		3.50	1.00			3.83	0
123	4.00	5.00	3.50	3.00	3.00		4.00	0.00			3.75	1
124	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.50	2
125	3.50	3.50	2.00	1.00	0.00		3.00	0.00			2.17	2
126	3.50	1.00	2.00	1.00	0.00		3.00	0.00			1.75	2
127	4.00	1.00	3.50	1.00	1.00		3.00	0.00			2.25	1
128	3.50	0.00	3.00	1.00	1.00		3.50	0.00			2.00	2
129	4.00	0.00	3.50	3.00	1.00		3.00	0.00			2.42	2
130	3.50	1.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.08	4
131	3.00	0.00	3.50	2.00	1.00		3.00	0.00			2.08	2
132	3.50	2.00	2.00	1.00	0.00		3.00	0.00			1.92	2
133	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.50	3
134	3.00	1.00	3.00	2.00	0.00		2.00	0.00			1.83	2
135	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00		3.00	0.00			2.00	2
136	4.00	2.00	3.50	2.00	0.00		2.00	0.00			2.25	2
137	3.50	0.00	3.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.42	4
138	4.00	2.00	3.00	1.00	0.00		3.00	0.00			2.17	2
139	3.50	3.00	3.00	1.00	0.00		3.00	0.00			2.25	2
140	4.00	2.00	3.50	2.00	0.00		3.50	0.00			2.50	2
141	3.50	3.00	3.00	2.00	1.00		3.00	0.00			2.58	1
142	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00		5.00	3.00			4.67	0
143	4.00	1.00	3.00	3.00	1.00		3.50	0.00			2.58	1
144	5.00	3.50	3.50	3.50	4.00		5.00	2.00			4.42	0
145	5.00	4.00	3.50	5.00	3.50		5.00	4.00			5.00	0
146	3.50	3.00	3.50	2.00	1.00		3.00	0.00			2.67	1

অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা
প্রফেসর শরীফ আতিকুল্লাহ
14.7.2023

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
147	4.00	3.00	3.50	2.00	2.00		3.00	0.00			2.92	1
148	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00			0.00			2.67	1
149	5.00	4.00	3.50	3.00	3.50		4.00	2.00			4.17	0
150	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00		3.00	0.00			2.00	3
151	4.00	3.50	3.50	2.00	2.00		3.50	2.00			3.42	0
152	3.00	3.50	3.50	2.00	0.00		3.50	0.00			2.58	2
153	4.00	2.00	3.50	3.00	0.00		3.50	0.00			2.67	2
154	3.50	1.00	3.00	3.00	1.00		3.00	0.00			2.42	1
155	3.50	3.00	3.50	3.00	5.00		5.00	1.00			4.00	0
156	4.00	4.00	3.50	4.00	5.00		5.00	3.50			4.83	0
157	3.50	1.00	3.00	3.50	0.00		3.50	0.00			2.42	2
158	4.00	3.50	3.50	5.00	3.50		3.00	3.00			4.25	0
159	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00		3.00	0.00			1.83	3
160	4.00	1.00	3.00	3.50	3.50		4.00	1.00			3.33	0
161	4.00	1.00	3.00	3.50	2.00		3.50	1.00			3.00	0
162	3.50	1.00	3.00	2.50	2.00		3.50	1.00			2.75	0
163	4.00	2.00	3.00	3.50	2.00		4.00	1.00			3.25	0
164	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		1.00	0.00			0.83	4
165	4.00	2.00	3.00	3.50	2.00		3.00	2.00			3.25	0
166	4.00	1.00	3.50	3.50	1.00		4.00	0.00			2.83	1
168	3.00	2.00	3.00	1.00	0.00		3.50	0.00			2.08	2
169	2.00	0.00	1.00	3.50	1.00		3.00	0.00			1.75	2
170	3.50	1.00	2.00	3.50	2.00		3.50	1.00			2.75	0
171	4.00	0.00	3.00	4.00	2.00		5.00	1.00			3.17	1
172	3.50	1.00	2.00	3.50	0.00		3.00	0.00			2.17	2

14-9-2023
প্রাক্ষেপের পরীক্ষ আতিকুলজামান
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
173	3.00	1.00	3.00	3.50	2.00		3.50	1.00			2.83	0
174	2.00	1.00	2.00	3.00	0.00		1.00	0.00			1.50	2
175	3.50	1.00	0.00	3.00	0.00		2.00	0.00			1.58	3
176	4.00	1.00	3.00	3.50	3.00		4.00	2.00			3.42	0
177	4.00	3.50	3.00	3.50	3.50		4.00	2.00			3.92	0
178	4.00	1.00	3.50	3.50	1.00		4.00	2.00			3.17	0
179	4.00	2.00	3.00	3.50	1.00		4.00	2.00			3.25	0
180	4.00	3.50	3.00	3.50	2.00		4.00	2.00			3.67	0
181	4.00	2.00	3.00	3.50	1.00		4.00	1.00			3.08	0
182	3.50	3.00	3.50	3.00	2.00		3.50	2.00			3.42	0
183	4.00	2.00	3.50	3.00	3.00		3.50	3.00			3.67	0
184	4.00	4.00	3.50	3.50	3.50		4.00	2.00			4.08	0
185	4.00	3.00	3.50	3.50	3.50		3.50	2.00			3.83	0
186	3.50	1.00	3.00	2.00	0.00		3.00	1.00			2.25	1
187	3.50	3.00	3.50	3.00	0.00		3.00	2.00			3.00	1
188	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00		3.00	1.00			1.83	2
189	2.00	0.00	0.00	3.50	1.00		3.00	0.00			1.58	3
190	3.50	3.50	3.50	2.00	1.00		3.50	0.00			2.83	1
191	3.00	1.00	1.00	2.00	0.00		3.00	0.00			1.67	2
192	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.67	2
193	3.50	2.00	3.00	1.00	0.00		3.00	0.00	3.00		2.58	2
194	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		0.00	0.00			1.00	4
195	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00		4.00	1.00			3.83	0
196	3.50	3.00	3.00	3.50	1.00		3.50	0.00			2.92	1
197	4.00	2.00	3.50	4.00	3.00		3.50	1.00			3.50	0

অধ্যক্ষ
14/9/2023
প্রফেসর শরীফ আতিকুল্লাহ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
198	4.00	3.50	1.00	3.00	1.00		3.00	0.00			2.58	1
199	5.00	2.00	3.00	4.00	3.50		5.00	2.00			4.08	0
200	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00		3.00	1.00			2.67	0
201	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00		3.00	1.00			3.00	0
202	4.00	2.00	3.00	3.50	1.00		3.50	1.00			3.00	0
203	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00		3.50	1.00			3.25	0
204	4.00	1.00	3.00	3.50	1.00		3.50	0.00			2.67	1
205	3.50	2.00	3.50	3.00	3.00		4.00	1.00			3.33	0
206	4.00	3.00	3.50	4.00	4.00		5.00	3.00			4.42	0
207	3.50	2.00	3.00	4.00	2.00		4.00	0.00			3.08	1
208	3.50	1.00	3.00	3.00	2.00		4.00	1.00			2.92	0
209	3.50	2.00	3.00	3.00	3.00		4.00	2.00			3.42	0
210	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	5
211	4.00	1.00	3.00	3.00	1.00		3.50	2.00			2.92	0
212	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00		2.00	0.00			2.33	1
213	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.50	2.00			3.58	0
214	4.00	0.00	3.00	3.00	3.00		3.50	2.00			3.08	1
215	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.67	3
216	4.00	1.00	3.00	2.00	1.00		3.00	0.00			2.33	1
217	4.00	2.00	3.50	3.50	2.00		4.00	1.00			3.33	0
218	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00		2.00	1.00			2.83	0
219	4.00	2.00	3.00	3.00	1.00		3.50	1.00			2.92	0
220	3.50	1.00	3.00	3.00	1.00		2.00	0.00			2.25	1
221	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00		2.00	0.00			1.50	3
222	3.50	3.00	3.00	1.00	0.00		2.00	0.00			2.08	2

Signature
14-9-2023
প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
223	3.50	2.00	2.00	1.00	2.00		1.00	0.00			1.92	1
224	4.00	1.00	3.00	2.00	3.00		2.00	2.00			2.83	0
225	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00		4.00	1.00			3.17	0
226	4.00	1.00	3.50	3.00	2.00		3.50	1.00			3.00	0
227	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00		3.00	0.00			2.83	1
228	3.50	1.00	3.00	3.00	2.00		2.00	0.00			2.42	1
230	3.50	1.00	1.00	3.00	2.00		3.00	0.00			2.25	1
231	3.50	1.00	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00			2.58	0
232	3.50	1.00	3.00	1.00	3.00		2.00	0.00			2.25	1
233	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00		3.00	2.00			2.83	0
234	3.50	1.00	2.00	2.00	2.00		3.00	0.00			2.25	1
235	3.50	2.00	3.50	3.50	3.00		3.50	0.00			3.17	1
236	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.33	4
237	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.00	3
238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
239	3.00	2.00	3.50	3.00	3.00		3.50	0.00			3.00	1
240	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00			0.83	4
241	4.00	1.00	2.00	2.00	3.00		3.00	2.00			2.83	0
242	3.50	0.00	3.00	2.00	2.00		2.00	0.00			2.08	2
243	4.00	1.00	2.00	1.00	2.00		3.00	0.00			2.17	1
244	4.00	3.00	3.00	1.00	3.00		4.00	0.00			3.00	1
245	3.50	0.00	1.00	2.00	0.00		3.00	0.00			1.58	3
246	3.00	1.00	3.00	3.00	0.00		3.00	0.00			2.17	2
247	4.00	0.00	3.50	2.00	2.00		4.00	1.00			2.75	1
249	4.00	2.00	3.00	5.00	3.00		4.00	0.00			3.50	1

অধ্যক্ষ
প্রফেসর শরীফ আতিউজ্জামান
14.9.2023
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
250	3.50	0.00	3.00	4.00	2.00		1.00	0.00			2.25	2
251	3.50	1.00	3.50	2.00	2.00		3.00	1.00			2.67	0
252	4.00	2.00	4.00	3.00	2.00		3.00	2.00			3.33	0
253	4.00	1.00	3.50	2.00	3.00		2.00	1.00			2.75	0
254	5.00	2.00	3.00	3.00	2.00		4.00	1.00			3.33	0
255	4.00	2.00	3.00	2.00	3.50		3.50	0.00			3.00	1
256	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.33	4
257	4.00	1.00	3.50	3.50	3.50		3.50	3.00			3.67	0
258	3.00	0.00	2.00	2.00	2.00		2.00	0.00			1.83	2
259	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00	2.00			3.50	0
260	4.00	1.00	2.00	3.00	3.50		3.00	1.00			2.92	0
261	3.50	0.00	2.00	2.00	3.50		3.00	0.00			2.33	2
262	4.00	1.00	3.00	2.00	2.00		2.00	0.00			2.33	1
263	4.00	1.00	3.00	2.00	0.00		3.00	0.00			2.17	2
265	3.50	0.00	2.00	1.00	2.00		2.00	0.00			1.75	2
266	3.50	3.00	3.00	2.00	2.00		2.00	0.00			2.58	1
268	3.50	1.00	2.00	3.00	2.00		1.00	0.00			2.08	1
269	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00			0.00	3.00		1.83	3
270	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00		3.50	2.00			3.75	0
271	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00		3.00	0.00			2.67	1
272	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00		3.00	0.00			2.83	1
273	4.00	2.00	3.50	3.00	3.50		3.00	2.00			3.50	0
274	3.50	3.00	3.00	3.00	4.00		3.50	2.00			3.67	0
275	4.00	3.00	3.00	3.50	3.50		2.00	2.00			3.50	0
276	4.00	2.00	3.50	1.00	3.00		3.00	0.00			2.75	1

প্রফেসর শরীফ আতিকুলজামান
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
277	4.00	3.50	3.00	3.00	3.00		3.00	1.00			3.42	0
278	3.50	2.00	1.00	3.00	2.00		2.00	0.00			2.25	1
279	3.50	3.00	2.00	2.00	2.00		3.00	0.00			2.58	1
280	3.50	3.50	3.50	0.00	2.00		3.00	0.00			2.58	2
281	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.58	4
282	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00		3.00	1.00			3.00	0
283	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.17	3
284	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.17	3
285	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	5
286	3.00	0.00	2.00	1.00	3.00		3.00	0.00			2.00	2
287	4.00	1.00	3.00	2.00	3.50		3.50	3.00			3.33	0
288	3.50	1.00	2.00	1.00	3.00		3.50	2.00			2.67	0
289	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00		3.50	1.00			3.08	0
290	4.00	3.00	3.00	0.00	3.00		3.00	0.00			2.67	2
292	4.00	3.50	3.50	3.00	2.00		3.00	0.00			3.17	1
293	4.00	3.50	3.00	2.00	2.00		3.50	0.00			3.00	1
294	3.50	4.00	2.00	2.00	2.00		1.00	0.00			2.42	1
295	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.50	3
296	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00		3.50	0.00			2.08	1
297	3.50	3.50	3.50	3.00	3.00		3.50	2.00			3.67	0
298	3.50	2.00	3.00	2.00	3.50		3.00	2.00			3.17	0
299	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.83	4
301	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.33	4
302	3.50	0.00	2.00	0.00	0.00		4.00	0.00	3.50		2.17	4
303	3.50	3.00	3.00	1.00	2.00		3.50	0.00			2.67	1

প্রফেসর শরীফ আতিকুজ্জামান
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা
14.9.2023

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
304	4.00	3.50	3.00	2.00	3.00		3.00	2.00			3.42	0
305	3.50	0.00	2.00	0.00	1.00		3.50	0.00			1.67	3
306	3.50	1.00	3.00	0.00	0.00		3.50	0.00			1.83	3
307	3.50	1.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1.08	4
308	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00		3.50	1.00			2.08	1
309	4.00	1.00	3.00	1.00	2.00		3.50	0.00			2.42	1
310	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00		3.50	0.00			1.92	2
311	3.50	0.00	3.50	2.00	0.00		3.50	0.00			2.08	3
313	3.50	0.00	2.00	0.00	0.00		1.00	0.00			1.08	4
314	3.50	1.00	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.42	3
315	3.50	1.00	3.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.75	2
316	3.50	1.00	2.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.58	2
317	3.50	1.00	2.00	0.00	0.00		1.00	0.00			1.25	3
318	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00		2.00	1.00			1.33	2
319	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00		2.00	0.00			1.67	2
320	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.00	1.00			1.00	4
321	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.33	4
322	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.00	4
323	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.83	3
324	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00		4.00	0.00			1.50	3
325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	6
328	4.00	2.00	3.50	1.00	3.00		3.00	0.00			2.75	1
329	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00		3.50	0.00			2.25	2
330	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00			1.08	5
331	3.50	0.00	3.00	0.00	0.00		3.00	0.00			1.58	4

Signature
14.9.2023
প্রফেসর শরীফ আতিকুল্লাহ
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

Roll	101	107	275	174	176	129	178	265	239	123	CGPA	Fail
332	4.00	0.00	3.00	1.00	2.00		2.00	0.00			2.00	2
333	3.00	1.00	2.00	0.00	1.00		3.00	0.00			1.67	2
334	3.50	2.00	3.00	1.00	0.00		1.00	0.00			1.75	2
335	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.33	3
336	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00			1.25	4
337	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00		4.00	0.00			1.50	4
338	3.50	2.00	2.00	1.00	2.00		2.00	0.00			2.08	1
339	3.50	3.50	3.00	1.00	1.00		3.50	0.00			2.58	1
341	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00			1.50	3
342		0.00	0.00		0.00						0.00	3
343		0.00	0.00		0.00						0.00	3
ir-316	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		3.50	0.00			1.58	3

সর্বমোট পরীক্ষার্থী = ২৩৩ জন

কৃতকার্য = ৭২ জন

অকৃতকার্য = ১৬১ জন

কৃতকার্যতার শতকরা হার = ৩০.৯০ %

Signature
14.9.2023

প্রফেসর শরীফ আতিকুজ্জামান
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা